



(相州箱根山ニテ撮影)

おぼうばゆり *Cardiocrinum Glehni*  
(Fr. SCHMIDT) MAKINO.

ノ如クデアル抑モ本當ノうばゆりヲ始メ  
疾ク圖ニシタノハケンフェル氏(後 1791  
年ニバンクス氏ガ之ヲ公ニシタ)デ次デ  
其完全ナ圖說ヲ公ニシタノハシーボル  
ト、ツツカリニノ兩氏(1835)デアルカ  
チス氏ノ『ボタニカル、マガジン』(1878)  
並ニエルウェス氏ノ『百合全志』(1880)  
ノモノハ共ニうばゆりの學名ヲ伴フタお  
ほうばゆりデアル

うばゆりハ姥ゆりノ意味デソレハ花ノ咲  
クトキ己ニ葉ガ枯レテナイカラサウ云フ  
トノコトデアルガ然シ花ノ時尙葉ノアル  
コトガ却テ普通デアル、うばゆりモおぼ  
方ニヨツテハ山かゞ或ハ山かゞらノ方言ガアル

## ○極メテ珍ラシキしろばなどうじくみつばつゝじ

函嶺住 澤田武太郎

相模國箱根山宮城野村ニ於テ呼ブニやまむらト俗稱スルツヽジ屬 (*Rhododendron*) 植物ガアル私ガ之レニ就テ

極メテ珍ラシキしろばなどうじくみつばつゝじ

極メテ珍ラシキしろばなとうごくみつばつ

大正十三年來探索シテ見ルトやまむらノ稱スル植物ハ明カニみつばつ<sup>ハ</sup> Rh. dilatatum Miquel. ューハ<sup>ア</sup>ミツバツ<sup>ハ</sup>くみつばつ<sup>ハ</sup>じ Rh. Wadanum MAKINO. デアツタミツバツ<sup>ハ</sup>ジノ方ハ現在知ラレテ居ル所デハ蘆ノ湖畔、宮城野、底倉ニ天生シテキテ恐ラクハ低處ニ蟠居スルモノデアラウ、之レニ反シとうごくみつばつ<sup>ハ</sup>ジハ箱根ノ高處ニ於テハ外輪山ト言ハズ中央火口丘ト言ハズ隨分多量ニ生ジテ居ル

大正十三年ノ秋私ハ宮城野村ノ某氏カラ箱根明神岳ノ一部デ「やまむらノ白」ヲ採ツタコトヲ聞キ及ンダノデつじノ白花品デアツテ新變種ナルコト確實ナルニ至ッタ、ソコデ早速しろばなとうごくみつばつ<sup>ハ</sup>ジナル和名ヲ案ジ牧野先生ニ其ノ標品ヲ呈シテ Rhododendron Wadanum var. leucanthum ナル新學名ヲ得タ、コノ原本標品ノ一部ハ東京帝國大學理學部植物學教室ヲ始トシテ友人間ニ配布シタガ北米アルノルド樹木園ノ標本室ヘモ寄贈シタ、此アルノルド行ノ分ニハ自分ハ牧野先生ノ學名ヲ用ウルガ園デハ恐ラク Rh. reticulatum var. albiflorum WILSON. ヲ使フグラウト附記シテ置イタノニ對シ E. H. WILSON 氏ハ大正十五年正月二十八日附ノ返信ヲ寄セラ<sup>レ</sup>、オ前ノ標本ハ Rh. reticulatum var. albiflorum WILSON. ノモノト思フ而シテアルノルド樹木園ニハ Rh. reticulatum albiflorum ノ標本ガ無イカラオ前ガ送ラテクンタノハ大ニ善イト<sup>ハ</sup>由ヲ申シ越サレタ、是レニ由ツテ之ノヲ觀ハベ WILSON 氏ハ Rh. reticulatum albiflorum ハ明カニしろばなみつばつ<sup>ハ</sup>じトしろばなとうごくみつばつ<sup>ハ</sup>ジトノニシラ<sup>レ</sup>含ムモノタルコトガ判カル

WILSON 氏ガナヤ Rh. reticulatum ナニ學名ヲ起用スルカニ就テハ nomenclature 上<sup>リ</sup>於テ Type specimen 云々ノムヅカシイ議論ガアルノデアルガソ<sup>レ</sup>ハ REHDER and WILSON, Monograph of Azaleas, pp. 83-87. に讓ツテ私ハ牧野先生ノ學燈ヲ奉ズル一人トシテ次ノ Synonymy ヲ主張ベル

○しろばなとうごくみつばつ<sup>ハ</sup>ジ

**Rhododendron Wadanum** MAKINO in Journal of Japanese Botany, I. p. 21 (1917).—NAKAI Trees and Shrubs indigenous in Japan Proper, pp. 74-75, fig. XLI (1922).

*Rhododendron glandulosystylum* Komatsu in Botanical Magazine, Tokyo, XXXII. p. [10] (1918).

**Var. leucanthum** MAKINO in Journal of Japanese Botany, III. p. 11 (1926).

*Rhododendron reticulatum* D. Don var. *albiflorum* Wilson in REHDER and WILSON Monograph of Azaleas, p. 86 (1921) pro parte.

### ○鳳梨ノ親類わざわがセキムカ

**Rhododendron sakawanum** MAKINO in Journal of Japanese Botany, III. p. 11 (1926).  
*Rhododendron rhombicum* MIQUEL var. *albiflorum* MAKINO in Botanical Magazine, Tokyo, XVIII. p. 66 (1904).—REHDER in BAILEY Standard Cyclopedia of Horticulture, V. p. 2943 (1916).—KOMATSU in Botanical Magazine, Tokyo, XXXII. p. [11] (1918).

*Rhododendron reticulatum* D. Don. var. *albiflorum* WILSON l. c. pro parte.

### 久内清孝

アナナス、即チバインアップル、即チ鳳梨、即チ *Ananas comosus* MERR. 及チ *A. sativus* SCHULT. ハ誰レモ知ル美味ナ食用果物デアルガ其親類ニテをがせあるがセ類 *Tillandsia usneoides* L. カタル、此植物ハ其樹枝ニ懸リ根懸垂スル時地衣類ノであるがセ類 *Usnea* ノ如キ形狀ニ見タル所カラ此名ガアル南部亞米利加ノ樹枝ニ懸リ根ハ退化シテ無ク空氣中ノ濕氣ヲ吸收シテ生活シ風デ枝ガ千切レテ他ノ木ニ引ッ懸カレバ直グニ其處デ生活繁殖スルト云フ奇妙ナ草デアル從テ形態モ生活狀態モ鳳梨トハ大變ナ相違デ莖葉上ニハゲミノ鱗毛ニ類スル獨特ナ毛ヲ備ヘテ居ル此毛ハ大氣中ノ水分ヲ吸收シテ植物體ノ生活ヲ助ケテ居ルトドコロトデアル、其毛ノ形狀ニ就